



LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

OWIES

KREZUS

Odmiana żółtoziarnista. Odporność na rdzę wieńcową – duża, na rdzę żdźbłową, helmintosporiozę, mączniaka i septoriozę liści – przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie (najodporniejszy z odmian). Termin wiechowania i dojrzewania średni. Ziarno o dość dużym udziale łuski (30,4%), dość dużej masie 1000 ziaren. Małej do bardzo małej gęstości w stanie zsylnym, dość dobrym wyrównaniu oraz małej zawartości białka i dość dużej tłuszczu. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Rok wpisania na LZO 2008.

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.

Grupa IHAR

Ul Główna 20

PL-99-307 Strzelce

ZUCH

Odmiana żółtoziarnista. Odporność na rdzę wieńcową - duża, na rdzę żdźbłową i helmintosporiozę – dość duża, na septoriozę liści – przeciętna, na mączniaka – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania i dojrzewania przeciętny. Ziarno o dość małym udziale łuski, średniej masie 1000 ziarn, przeciętnej gęstości w stanie zsylnym, dość słabym wyrównaniu oraz dość dużej zawartości białka i małej tłuszczu. Plon ziarna z łuską - dość duży, bez łuski – duży. Rok wpisania na LZO 2010.

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Choryń 27

PL-64-000 Kościan

BINGO

Odmiana żółtoziarnista. Plon ziarna z łuską duży, bez łuski bardzo duży. Odporność na mączniaka i rdzę wieńcową dość duża, na rdzę żdźbłową, helmintosporiozę i septoriozę liści średnia. Rośliny są średniej wysokości i przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziarn bardzo duża, udział łuski

bardzo mały. Gęstość ziarna w stanie zsypanym przeciętna, wyrównanie ziarna dobre. Zawartość białka - przeciętna, tłuszczu dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Wpisana na LZO w 2011 r.

Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o.

Grupa IHAR

Ul Główna 20

PL-99-307 Strzelce

ARDEN

Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej położonych terenów górskich. Odporność na rdzę wieńcową – duża do bardzo dużej, na septoriozę liści – dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę żdźbłową i helmintosporiozę – przeciętna. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania – dość późny, dojrzewania - średni. Udział łuski - duży, masa 1000 ziarn – bardzo mała, wyrównanie – małe do bardzo małego. Gęstość ziarna w stanie zsypanym – dość mała. Zawartość białka – mała, tłuszczu – mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna. Plon ziarna z łuską i bez łuski - dość duży. Wpisana na LZO w 2012 r.

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

Choryń 27

PL-64-000 Kościan



LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w sezonie 2012 OWIES

Plonowanie odmian w latach (w % wzorca)

Lp.	Odmiana	Plon ziarna z łuską		Plon ziarna bez łuski
		w woj. mazowieckim	średnio w kraju	
		2009-2011	2008-2010	
	wzorzec, dt z ha	63,8	63,6	46,7
1.	Arden	103*	100	100
2.	Bingo	106	103	107
3.	Krezus	101	99	96
4.	Zuch	102	98	99

Wzorzec – odmiany badane

*-średnia z lat 2010-2011

Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian

dane wg Listy Opisowej Odmian 2011 COBORU

Lp.	Odmiana	Mączniak (skala 9°)	Rdza wieńcowa (skala 9°)	Rdza żdźbłowa (skala 9°)	Helmino- sporioza (skala 9°)	Wyleganie (skala 9°)	Wysokość roślin (cm)	Masa 1000 ziaren (g)
1.	Arden	7,9	8,3	8,1	7,8	5,6	98	34,1
2.	Bingo	8,0	7,8	7,9	7,5	6,0	105	41,9
3.	Krezus	7,8	8,1	8,0	7,5	6,3	97	34,9
4.	Zuch	7,6	7,6	7,9	7,7	6,2	104	35,9

Skala 9⁰ – wyższe stopnie oznaczają ocenę korzystniejszą